

检测报告

申请单位: 广东伟旺新材料有限公司
地址: 广东省广州市番禺区钟村街道胜石工业区A区2号

以下检测之样品及信息是由申请者提供并确认

样品名称: 热熔胶棒
零件号: W9905
材质: /
车型: /
买家: /
供应商: /
生产日期: /
检测内容: 依据客户要求, 对送检样品进行气味测定。

样品接收日期: 2020-08-21
样品检测日期: 2020-08-21~2020-09-01

检测依据: 请参见下页。

检测结果: 请参见下页。

编制:

赵文伟

审核:

卢钰莹

批准:

卢钰莹

日期:

2020-09-04



检测依据:

检测项目	检测依据	检测仪器
气味	参考 Q/ZK JS747-202003	感官测试

仪器信息:

仪器名称	仪器型号	校准有效期
烘箱	精宏 DHG-9146A	2021-05-13
电子秤	乐琪 LQ-A-30002	2021-05-13

保管场所/保管状态: NTEK 深圳 VOC 实验室/ 温度 $23^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 $50\%\pm 5\%$

样品描述: 黄色胶棒

检测结果:

检测条件		测试样品取样量					20g		
检测 结果	嗅辨员	A	B	C	D	E	报告值	限值	结论
	23°C (24h)	3	3	3	3	2.5	3.0	≤ 3	符合
	40°C (24h)	3	3	3	3	3	3.0	≤ 3	符合
	80°C (2h)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	≤ 3.5	符合

*注: 报告值为数据记录中出现次数为绝对多数的气味等级为最终结果。


评判标准:

等级 0	无异味
等级 1	异味似有似无, 能感觉到极微弱的气味
等级 2	嗅觉感官能够嗅到的气味, 无干扰性
等级 2.5	嗅觉感官能嗅到的较明显的气味, 无干扰性
等级 3	气味较明显, 但仍无干扰性或刺激性
等级 3.5	气味较明显, 不易区分是否干扰性或刺激性, 但不会引发人体不适感
等级 4	能够嗅到的较强气味, 具有干扰性或刺激性
等级 4.5	能够嗅到的较强烈气味, 具有较强干扰性或刺激性
等级 5	能够嗅到的强烈气味, 使人体感官产生强烈刺激感

备注: (1) “/”表示无或不适用。

(2) 报告编号中“C”表示此报告为中文版本。

样品照片



来样照片 / 样品照片



测试照片

本报告替换原报告 S20082104701C，自本报告签发之日起，原报告作废。

****报告结束****

本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业生产研发等目的用。

检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效，本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 NTEK 书面同意，不得部分复制本报告。